

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б, тел.: +7 (4932) 23-47-05, e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ивановской области"



Н.В. Родионова

26.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00/01728-24.В от 26.02.2024

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" (ИНН 3702006376 ОГРН 1033700080050)

2. **Юридический адрес:** Ивановская область, Г. ИВАНОВО, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 27А

Фактический адрес: Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27А

3. **Наименование образца испытаний:** вода из чаши плавательного бассейна

4. **Место отбора:** спортивный бассейн, Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 20.02.2024

Ф.И.О., должность: Лункин Юрий Александрович, зам. технического директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2024 09:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №20-ОЛД от 15 декабря 2023 г., Акт отбора от 20 февраля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 37-00/01728-001151.00114-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

Протокол испытаний № 37-00/01728-24.В от 26.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP LB-161	8026
2	Спектрофотометры, ПЭ	УЕС 1201006
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М2	163
4	Хроматограф аналитический газовый, Кристаллюкс-4000М	1768

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическое отделение Образец поступил 20.02.2024 09:55 Место осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б дата начала испытаний 20.02.2024 10:00, дата окончания испытаний 22.02.2024 11:43					
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Ю.С. Костина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00/01728-24.В от 26.02.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б, тел.: +7 (4932) 23-47-05, e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510134

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ивановской области"



Н.В. Родионова

26.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00/01728-24 от 26.02.2024

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" (ИНН 3702006376 ОГРН 1033700080050)

2. **Юридический адрес:** Ивановская область, Г. ИВАНОВО, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 27А

Фактический адрес: Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27А

3. **Наименование образца испытаний:** вода из чаши плавательного бассейна

4. **Место отбора:** спортивный бассейн, Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 20.02.2024

Ф.И.О., должность: Лункин Юрий Александрович зам. технического директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2024 09:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №20-ОЛД от 15 декабря 2023 г., Акт отбора от 20 февраля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 37-00/01728-001151.00114-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

Протокол испытаний № 37-00/01728-24 от 26.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP LB-161	8026
2	Спектрофотометры, ПЭ	VEC 1201006
3	Термальная комната, ТК	315
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М2	163
5	Хроматограф аналитический газовый, Кристаллюкс-4000М	1768

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическое отделение Образец поступил 20.02.2024 09:55 Место осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б дата начала испытаний 20.02.2024 10:00, дата окончания испытаний 22.02.2024 11:43					
1	Стафилококки S. aureus	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 20.02.2024 09:55 Место осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б дата начала испытаний 20.02.2024 09:55, дата окончания испытаний 21.02.2024 14:17					
1	Запах	балл	2,00	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019г.)
3	Хлороформ	мг/дм ³	0,0055±0,0019	Не более 0,06	ГОСТ 31951-2012 п.5
4	Цветность	градус	1,7±0,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
Ю.С. Костина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00/01728-24 от 26.02.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б, тел.: +7 (4932) 23-47-05, e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510134



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ивановской области"

Н.В. Родионова

26.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00/01729-24 от 26.02.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" (ИНН 3702006376 ОГРН 1033700080050)

2. Юридический адрес: Ивановская область, Г. ИВАНОВО, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 27А

Фактический адрес: Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27А

3. Наименование образца испытаний: вода из чаши плавательного бассейна

4. Место отбора: Детский бассейн, Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27

5. Условия отбора:

Дата отбора: 20.02.2024

Ф.И.О., должность: Лункин Юрий Александрович, зам. технического директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2024 09:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №20-ОЛД от 15 декабря 2023 г., Акт отбора от 20 февраля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00/01729-001151.00114-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

Протокол испытаний № 37-00/01729-24 от 26.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP LB-161	8026
2	Спектрофотометры, ПЭ	VEC 1201006
3	Термальная комната, ТК	315
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М2	163
5	Хроматограф аналитический газовый, Кристаллюкс-4000М	1768

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическое отделение Образец поступил 20.02.2024 09:55 Место осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б дата начала испытаний 20.02.2024 10:00, дата окончания испытаний 22.02.2024 11:46					
1	Стафилококки S. aureus	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 20.02.2024 09:55 Место осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б дата начала испытаний 20.02.2024 09:55, дата окончания испытаний 21.02.2024 14:19					
1	Запах	балл	2,00	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019г.)
3	Хлороформ	мг/дм ³	0,0029±0,0010	Не более 0,06	ГОСТ 31951-2012 п.5
4	Цветность	градус	1,7±0,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
Ю.С. Костина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00/01729-24 от 26.02.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05
e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б, тел.:
+7 (4932) 23-47-05, e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ивановской области"



Н.В. Родионова
26.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00/01729-24.В от 26.02.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" (ИНН 3702006376 ОГРН 1033700080050)
2. Юридический адрес: Ивановская область, Г. ИВАНОВО, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 27А
Фактический адрес: Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27А
3. Наименование образца испытаний: вода из чаши плавательного бассейна
4. Место отбора: Детский бассейн, Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27
5. Условия отбора:
Дата отбора: 20.02.2024
Ф.И.О., должность: Лункин Юрий Александрович, зам. технического директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2024 09:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №20-ОЛД от 15 декабря 2023 г., Акт отбора от 20 февраля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 37-00/01729-001151.00114-24
9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

Протокол испытаний № 37-00/01729-24.В от 26.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP LB-161	8026
2	Спектрофотометры, ПЭ	VEC 1201006
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М2	163
4	Хроматограф аналитический газовый, Кристаллюкс-4000М	1768

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическое отделение Образец поступил 20.02.2024 09:55 Место осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б дата начала испытаний 20.02.2024 10:00, дата окончания испытаний 22.02.2024 11:46					
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Ю.С. Костина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00/01729-24.В от 26.02.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б, тел.: +7 (4932) 23-47-05, e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510134

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ивановской области"



Н.В. Родионова
26.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00/01730-24 от 26.02.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" (ИНН 3702006376 ОГРН 1033700080050)

2. Юридический адрес: Ивановская область, Г. ИВАНОВО, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 27А

Фактический адрес: Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из водоразборного крана

4. Место отбора: водопроводный кран фитнес клуба "World Class- Иваново", Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27

5. Условия отбора:

Дата отбора: 20.02.2024

Ф.И.О., должность: Лункин Юрий Александрович, зам. технического директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2024 09:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №20-ОЛД от 15 декабря 2023 г., Акт отбора от 20 февраля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00/01730-001151.00114-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

Протокол испытаний № 37-00/01730-24 от 26.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP LB-161	8026
2	Спектрофотометры, ПЭ	VEC 1201006
3	Термальная комната, ТК	315
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М2	163

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическое отделение Образец поступил 20.02.2024 09:55 Место осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б дата начала испытаний 20.02.2024 10:00, дата окончания испытаний 22.02.2024 11:50					
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 20.02.2024 09:55 Место осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б дата начала испытаний 20.02.2024 09:55, дата окончания испытаний 20.02.2024 15:42					
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019г.)
3	Цветность	градус	1,8±0,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
Ю.С. Костина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00/01730-24 от 26.02.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05
e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б, тел.:
+7 (4932) 23-47-05, e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ивановской области"



Н.В. Родионова
26.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00/01730-24.В от 26.02.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" (ИНН 3702006376 ОГРН 1033700080050)
2. Юридический адрес: Ивановская область, Г. ИВАНОВО, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 27А
Фактический адрес: Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27А
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из водоразборного крана
4. Место отбора: водопроводный кран фитнес клуба "World Class- Иваново", Ивановская обл, г Иваново, пр-кт Строителей, д. 27
5. Условия отбора:
Дата отбора: 20.02.2024
Ф.И.О., должность: Лункин Юрий Александрович, зам. технического директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2024 09:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №20-ОЛД от 15 декабря 2023 г., Акт отбора от 20 февраля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 37-00/01730-001151.00114-24
9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP LB-161	8026
2	Спектрофотометры, ПЭ	VEC 1201006
3	Термальная комната, ТК	315
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М2	163

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическое отделение Образец поступил 20.02.2024 09:55 Место осуществления деятельности: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, литер В, Б дата начала испытаний 20.02.2024 10:00, дата окончания испытаний 22.02.2024 11:50					
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Ю.С. Костина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00/01730-24.В от 26.02.2024